

BOUWREGLEMENT VAKBEURS FACILITAIR & GEBOUWBEHEER

2, 3 en 4 juni 2026

Dit bouwreglement is van toepassing op de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer, die door HoLaPress Communicatie wordt georganiseerd. Dit reglement valt onder de deelnamevoorwaarden, die bij inschrijving aan iedere deelnemer is verstrekt en waarmee deze zich bij inschrijving contractueel heeft verbonden.

Het bouwreglement regelt de toegang tot de hallen gedurende de op- en afbouwperiode, geeft aanwijzingen op de invulling van de standruimte die aan de standhouder is toegewezen en regelt de veiligheid op en rond de op- en afbouw.

Dit reglement is van toepassing op alle deelnemers. Deelnemers die standbouw in eigen beheer uitvoeren zijn verantwoordelijk voor het eigen personeel en het eventueel ingehuurd externe personeel waaronder standbouwers en leveranciers.

Een deelnemer die een stand afneemt via de organisatie heeft voor de inrichting van zijn standruimte toegang tijdens de opbouw vanaf een nader bekend te maken tijdstip. Dit zal niet gelegen zijn voor 11.00 uur van de opbouw dag maandag Eventuele leveringen van externe partijen kunnen dan ook niet eerder plaats vinden.

TOEGANG TOT EN AANWEZIGHEID OP DE BEURSVLOER TIJDENS OP- EN AFBOUW

Een standhouder die een eigen stand opbouwt of laat bouwen door een standbouwer, dient dit voorafgaand schriftelijk aan de organisatie te melden onder opgave van de naam en contactgegevens van deze organisatie of personen, die hij daartoe opdracht heeft gegeven. De voor deze standbouwer werkzame personen moeten herkenbaar zijn als medewerker van deze organisatie middels bedrijfskleding of anderszins duidelijk kenmerk. Zij dienen zich onder meer te houden aan het toegangscontrolesysteem, de openingsuren voor op- en afbouwen, aan de veiligheidsmaatregelen en alle andere regels, geldend voor alle deelnemers.

STANDBOUWLEVERINGEN

Alle nabestellingen van standleveringen die tijdens de opbouw bij de organisatie worden gedaan moeten direct worden afgerekend.

Betalingen kunnen uitsluitend per pin of creditcard gedaan worden. Houd hierbij rekening met bijkomende kosten in verband met de besteltermijn.

AANWIJZINGEN VOOR AANWEZIGHEID OP DE BEURSVLOER

Tijdens het opbouwen dienen de volgende aanwijzingen in acht genomen te worden:

- Alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie mag er met eigen vorkheftrucks over de gangpaden gereden worden. Dit dient met zeer lage snelheid (maximaal 5 km per uur) te gebeuren om schade aan de vloerbedekking te voorkomen. Er mag niet met het stuur gedraaid worden tijdens stilstand.
- De gangpaden moeten te allen tijde vrijgehouden worden.
- Het is uitdrukkelijk verboden schilderwerken uit te voeren buiten de omlijning van de eigen stand.
- Schoonmaak en herstelkosten, kosten van beschadigen, verwijderen verfresten op de gangpaden en dergelijke worden in rekening gebracht bij de standhouder.
- Al het grote afval (lengte: langer dan 1 m, oppervlakte: groter dan 1 m², volume: groter dan 0,5 m³) moet worden meegenomen en door de standhouder c.q. standbouwer zelf worden afgevoerd volgens de daarvoor geldende regels.
- Al het kleine afval kan gestort worden in de daarvoor bestemde containers.
- Indien er vuil op de beursvloer achterblijft, zal dit op kosten van de standhouder verwijderd worden.
- Het is te allen tijde verboden etensresten, drinkbekers e.d. op de vloer te werpen.
- Aan het einde van elke opbouw dag moet het afval opgeruimd zijn.

VEILIGHEID

- Alle inrichtingen in de stand die door de standhouder of -bouwer aangelegd worden, moeten beantwoorden aan de daarvoor geldende overheidsvoorschriften (veiligheidsvoorschriften en Arbo-voorschriften daaronder uitdrukkelijk begrepen) én aan de voorschriften van de locatie.
- Indien in de stand of direct grenzend aan de standruimte vanuit de hallen voorzieningen zijn aangebracht ten behoeve van de (brand) veiligheid, waaronder brandblusmiddelen, vluchtdeuren, noodknoppen, veiligheid signaleringen en dergelijke) moeten deze ten alle tijden zichtbaar én bereikbaar te zijn. Deze voorzieningen zijn in de hallen aangegeven en op verzoek bij de organisatie verkrijgbaar.
- Aankleding heeft een maximale vlamduur van 15 seconden, een nagloeiduur van hooguit 60 seconden én mag geen brandgevaar opleveren.



BOUWREGLEMENT VAKBEURS FACILITAIR & GEBOUWBEHEER

2, 3 en 4 juni 2026

GOEDKEURING STANDONTWERP

Indien een deelnemer geen gebruikmaakt van de mogelijkheid om zijn standbouw door de organisatie te laten verzorgen, dient het standbouwontwerp uiterlijk 2 maanden voor de beursdatum ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de beursorganisatie. U kunt uw ontwerp sturen per e-mail naar standbouw@vakbeursfacilitair.nl.

Om een stand goed te kunnen beoordelen, moeten minimaal de hieronder genoemde tekeningen inzake een standontwerp worden aangeleverd:

1. Technische tekeningen (zij-, voor- en bovenaanzicht voorzien van afmetingen).
2. Naam en contactgegevens van uw standbouwer
3. Commerciële tekeningen, zogenaamde visuals.

Wij adviseren u erop te letten dat het standontwerp door uw standbouwer of standmanager ter goedkeuring wordt ingestuurd. Ontwerpen mogen uitsluitend na schriftelijke goedkeuring uitgevoerd worden. Indien gebouwd gaat worden zonder schriftelijke toestemming vooraf loopt de deelnemer het risico, dat zijn stand wordt afgekeurd. In dat geval kan de organisatie de deelnemer dwingende maatregelen opleggen om de stand geheel of gedeeltelijk te herbouwen.

MINIMALE STANDBOUWWEISEN

Iedere deelnemer met eigen standbouw is verplicht afscheidingswanden te plaatsen aan de achterzijde en aan de zijkanten waar een buurstand gepland is.

U mag geen gebruikmaken van de achterwand van uw buurstand, tenzij dat u dat met uw mededeelnemer bent overeengekomen. De bewijslast daarvan ligt dan wel aan uw kant. Afscheidingswanden moeten minimaal hoog 250 cm. zijn. Het vloeroppervlak van uw standruimte dient bedekt te zijn.

Let op! Als u een verhoogde vloer gebruikt en daar bovenop wanden van 250 cm plaatst, is uw stand hoger dan 250 cm. Dus, als u een verhoogde vloer plaatst, trek dan het aantal cms van uw vloerhoogte van de wandhoogte af. Zo zorgt u ervoor dat uw wanden niet hoger dan 250 cm worden.

STANDHOOGTE

Op de scheiding met uw buurstand mag u, na toestemming van de organisatie, een scheidingswand hoger dan 250 cm bouwen. Hierbij dient de achterzijde boven de 250 cm netjes en strak afgewerkt te worden in de kleur zwart of wit in overleg met uw burens.

De maximale hoogte van uw stand mag nooit meer bedragen dan het strekkende aantal m van de kortste zijde van een stand.

Voorbeeld: de kortste zijde van uw stand bedraagt 4 strekkende m, dan mag de standbouw maximaal 400 cm hoog zijn.

Let op! Bij de toepassing van afwijzingen van de maximale hoogte hanteert de organisatie soepele voorwaarden, waarbij steeds geprobeerd wordt de belangen van zowel deelnemers, mede-deelnemers als bezoekers optimaal met elkaar in overeenstemming te brengen.

STANDWANDEN

Vooraf deelnemers met een eilandstand of een kopstand komen soms wandruimte tekort. Extra wandruimte creëren door langs een van de gangpaden de wand door te trekken, is een logische oplossing, zij het dat de bezoekers en de overburen niet geconfronteerd mogen worden met uitzicht op een blinde wand. Daarom is het plaatsen van wanden direct langs het gangpad slechts in uitzonderlijke situaties en dan nog zeer beperkt toegestaan. Mocht u wandruimte tekortkomen, dan kunt u het beste binnen uw standruimte extra wanden plaatsen. Niet direct naast het gangpad, maar op minimaal een m binnen de rooilijn. Zo houdt uw stand een open karakter.

Let op! Elke gangpadzijde van een standruimte mag voor maximaal 50%, met een maximum van vijf m breed worden dicht gebouwd, tenzij de beursorganisatie schriftelijk anders oordeelt. Hierbij behouden wij ons het recht voor om, desnoods zonder opgave van redenen, andere voorschriften te geven.

RECLAME-UITINGEN

Ter vermijden van het inbreuk maken op de buurstand maakt de organisatie onderscheid tussen reclame-uitingen richting open- en dichte standzijden. Reclame-uitingen richting open zijden zijn toegestaan mits deze minimaal 1 m uit de kant blijven. Reclame-uitingen richting de dichte zijden zijn toegestaan tot 2,5 m hoogte. In het geval de wand van de buurstand hoger is dan 2,5 m mag de reclame-uiting tot maximaal de hoogte van de buurstand reiken. Ook bij de dichte zijden geldt dat de uiting minimaal 1m uit de kant moet blijven.

OBSTAKELS IN EEN STANDRUIMTE

Controleer de plattegrond op markeringen die wijzen op obstakels en voorzieningen in uw standruimte. Houd hiermee rekening bij het stand ontwerp. Obstakels mogen enkel optimmert worden, op voorwaarde, dat eventuele aanwezige veiligheidsvoorzieningen volledig zichtbaar en direct bereikbaar blijven. Er mag niets worden bevestigd aan de kolommen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen per email met standbouw@vakbeursfacilitair.nl.

BOUWREGLEMENT VAKBEURS FACILITAIR & GEBOUWBEHEER

2, 3 en 4 juni 2026

ETAGEBOUW

Etagewbouw is altijd hoger dan 250 cm en is uitsluitend met schriftelijke toestemming van de organisatie toegestaan. Ook hier geldt de regel, dat deze minimaal één m van uw buurstand verwijderd moet zijn. Gebruik van een etageverdieping is ook niet kosteloos. Hiervoor wordt de helft van het aantal netto m² van de etage in rekening gebracht.

Let op! De beursorganisatie moet ook hier weer aan de hand van de bouwtekening en vooraf schriftelijk toestemming gegeven hebben.

NIET BUITEN DE EIGEN STANDRUIMTE

Standbouw is alleen toegestaan op het vloeroppervlak of in de ruimte, zoals aan een deelnemer is toegewezen, zodat gangpad overschrijdende standbouw niet is toegestaan. Alle zaken die zonder schriftelijke goedkeuring van de bevoegde personen van HoLaPress Communicatie toch buiten de standruimte vallen, zowel staand, geprojecteerd als overhangend, zowel beeld, geluid, geur als voorwerp betreffend, zullen derhalve aangemerkt zijn als zijnde extra verhuurde vierkante m en als zodanig in rekening worden gebracht aan de deelnemer.

Let op! Voor iedere gehele of gedeeltelijke vierkante m, die buiten de eigen stand wordt ingenomen, brengt de organisatie aan de deelnemer per beursdag een volledige vierkante-mprijs van 195 euro in rekening.

TECHNISCHE VOORZIENINGEN

Technische voorzieningen (elektra, water, perslucht) komen uit de putten in de vloer. Houd bij de inrichting rekening met hun locatie binnen uw standruimte. Zo voorkomt u dat er nodeloos leidingen door uw stand lopen. Een andere oplossing is het leggen van een verhoogde vloer, waaronder u de leidingen kunt laten trekken. Op de online plattegrond kan de deelnemer precies zien waar de putten en obstakels zich bevinden binnen de standruimte. Pas de indeling hierop aan, zodat leidingen zo min mogelijk door de stand heen lopen.

SCHOON OPLEVEREN VAN STANDRUIMTE

De organisatie maakt aan de deelnemers bekend vanaf welk moment begonnen kan worden met het ontruimen van de standruimte en wanneer deze ontruimd moet zijn. Hier valt ook de afvoer van afval en overtollig materiaal onder en het verwijderen van plakstrips, verfresten en dergelijke van de vloer. U dient de standruimte bezemschoon op te leveren.

Voor standhouders met standbouw die via de organisatie is geleverd, draagt de organisatie zorg voor het afbreken van de stand, zij het dat iedere schade aan of onnodige vervuiling van standbouwmaterialen, in de ruimste zin van het woord, in rekening gebracht zal worden.

Let op! De organisatie zal aan deelnemers die in eigen beheer hun stand bouwen en hun standruimte na afloop niet schoon opleveren, de kosten voor het schoonmaken van de aan hen toegewezen standruimte in rekening brengen. Standafbouwers, die hun afval bij andere deelnemers deponeren, zal naast de kosten voor verwijdering een toeslag van 100% in rekening worden gebracht.

Standhouders dienen dit reglement aan hun standbouwer te verstrekken. Ook standbouwers zijn verplicht zich aan dit reglement te houden inclusief het toegangscontrolesysteem!